

業務用 浴室用合成洗剤

LION

メディプロ

除菌
ウイルス除去^{※1}

防カビ^{※2}

バスクリナー

Bathroom cleaner

医療施設用



お風呂の洗浄、
除菌はもちろん
ウイルス除去^{※1}、
防カビ^{※2}までこれ一本。

爽やかな
クリアミント
の香り




5L

浴室中を清掃できる泡スプレータイプ



浴室内の浴そう



浴室の床・壁



洗面器・イスなど



別売りの『施設用洗剤
つめかえ用泡スプレー容器』に
つめかえてお使いください。

※1 全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。 ※2 全てのカビを抑えるわけではありません。

ライオンハイジーン株式会社




メディプロ
バスクリナー
Bathroom cleaner



1 洗浄+除菌・ウイルス除去※1までこれ1本!


『アルカリ成分』と『2つのカチオン成分』により、汚れだけでなく、菌とウイルスを除去※1します。

●除菌試験



【試験方法】 菌を接種した試験担体にメディプロバスクリナーを接触、5分後の残存菌数を測定。(試験はモテル系で実施/株衛生微生物研究センター調べ)

●ウイルス除去試験




【試験方法】 ウイルスをメディプロバスクリナー又は市販の浴室用洗剤に接種、5分後の残存ウイルス数を測定。(試験はモテル系で実施/当社調べ)

2 プレミアム処方でカビの発生を強力に抑制※2!

『親水性ポリマー』が、カビの発生を抑制※2します。


●防カビ効果 (JIS Z2911:カビ抵抗性試験方法) 準拠



【試験方法】 メディプロバスクリナーまたは市販の浴室用洗剤を使用目安に基づき塗布し、5分後に水で洗い流す。自然乾燥後、カビ胞子液を接種し、カビの生育を観察。(当社調べ)

3 泡切れが早く、時短・節水・省力化に貢献!

●すすぎ性試験



【試験方法】 シャワーで濡らした浴槽に使用目安に基づき洗剤を噴射し、浴槽全体をスポンジでこする。その後シャワーですすぎ、すすぎ始めから泡が流れ消えるまでの時間を計測。(当社調べ)

(用途)

浴室内の浴そう、床、壁、洗面器、イスなどの洗浄・除菌・ウイルス除去※1・防カビ※2

(使えるもの)

浴そう (プラスチック・ホーロー・ステンレス・人工大理石など) や浴室の床・壁・洗面器・イス・洗面台

(使えないもの)

大理石などの石材、水がしみこむ材質、アルミ、銅、しんちゅう製の部分

(注意するもの)

一部の浴そう、床、壁、塗装面、ゴム材では、変色・変質する場合がありますので、目立たない部分で試してから使う。原液をかけて10分以上放置しない。

(使用方法)

- 汚れに直接かけるかスポンジなどにつけてこすり、水で洗い流す。
- 汚れがひどい場合は、2~3分おいてからこする。

▶ 除菌・ウイルス除去※1・防カビ※2する場合

- 除菌・ウイルス除去・防カビしたい部分に液がかかるようスプレーし、5分おいてから水で洗い流す。

※1 全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。 ※2 全てのカビを抑えるわけではありません。

■梱内容

品名	容量	梱入数	寸法 (mm)		重量 (kg)		個装材質	JANコード
			個装	外装	個装	外装		
メディプロ バスクリナー	5L	2本	幅 204 高さ 296 奥行 130	幅 280 高さ 315 奥行 215	5.3	11.1	ボトル:PE キャップ:PE ラベル:PE	4903301287544
施設用洗剤 つめかえ用 泡スプレー容器	500mL	12本	幅 95 高さ 219 奥行 66	幅 414 高さ 229 奥行 237	0.1	1.3	ボトル:PE スプレー:PP,PE	4903301288763

■お問合せ先は

ライオンハイジーン株式会社

本社 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル6階 ☎03(5819)7770 (大代表)
 札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-1-1 3階 ☎011(207)7824
 仙台営業所 〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-3-20 8階 ☎022(222)8250
 東京営業所 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル6階 ☎03(5819)6667
 名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦2-3-4 10階 ☎052(220)6760
 大阪営業所 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3-6-1 6階 ☎06(7739)8425
 福岡営業所 〒814-0001 福岡市早良区百道浜2-3-8 5階 ☎092(852)5918

●このパンフレットは2019年1月現在のものです。一部商品仕様等に変更がある場合もございますが、ご了承ください。

無断転載禁止! 他の印刷物やWEBサイトなどでの無断使用を禁じます。

